




medence
CITY

USZODATECHNIKÁBAN
MINDEN EGY HELYEN

ÜVEGSZÁLAS MEDENCÉK - AKCIÓS SZETTEK

Style 560 Minimal




Méretetek: 5,6 X 2,7 X 1,4

Modellünk egy gyönyörűen kialakított saroklépcsővel van felszerelve, amely lehetővé teszi a könnyű belépést a medencébe, miközben a medence teljes hosszában használható úszásra.



Style 700 Minimal




Méretetek: 7 X 3,5 X 1,5

A Minimal Style medencecsaládunk középső tagja, mely egyszerű elegáns megjelenésével vásárlóink kedvence lett.



Style 800 Minimal




Méretetek: 8 X 3,8 X 1,5

Letisztult formavilág, méretéből fakadóan ideális választás családosoak és a nagy tereket kedvelők számára.



Style 650 Roma




Méretetek: 6,5 X 3,5 X 1,5

Klasszikus forma mely egyéniségével minden környezetben megállja a helyét. Kialakítását lekerekítések teszik egyedivé.



Style 900 Roma



Méretetek: 9 X 3,75 X 1,5

Nagy méretéből fakadóan kiváló választás családosoak részére. római lépcsős kialakítás a klasszikus medenceformát kínálja kompromisszumok nélkül.




Üvegszálás medence szettjeink értékesítését teljes körű kivitelezéssel vállaljuk a gyártástól akár a telepítésig.

A műanyag medencék minőségi változata az üvegszál erősítésű poliészter medencék. Ezek a medencék már jó minőségűek, hosszú élettartamúak. Meghatározott méretekben, színekben formákban érhetőek el, így egyedi igények nem valósíthatóak meg. Az üvegszálás medencék megerősített réteges üvegszálás poliészter és gyantából készülnek. Az üvegszál nagy ellenállást, rugalmasságot, a gyanta egyenletes eloszlását biztosítja a termék felületén. A medencék a kiváló szilárdság és rugalmasság tökéletes kombinációjaként tűnnek ki.

Az üvegszálás medence választásának egyik legfontosabb érve az egyedi és különleges dizájn, a tökéletes kidolgozás és ergonómia, illetve a garantáltan hosszú élettartam!

Az üvegszálás medencéinket végleges formában szállítjuk. A standard felszereltségű medence tényleges üzembe helyezése nem tart tovább 1-2 napnál. Ez az előny lehetővé teszi, hogy a földmunkák elkezdésétől számítva mintegy 7-10 nap elteltével élvezhesse saját úszómedencéjét.


Style 450 Minimal



Méretetek: 4,5 X 2,5 X 1,2

Medence kínálatunk egyik legkisebb tagja. Elegáns vonalvezetés, kényelmes lépcsőkiosztás és letisztult design jellemzi.


Style 600 Oval



Méretetek: 6 X 3 X 1,4

Ovális formájával ideális választás akiknél nem áll rendelkezésre nagy hely, de mégis maximálisan szeretnék kihasználni a teret. Akár 4 fő részére is!


Style 650 Minimal



Méretetek: 6,5 X 3,5 X 1,5

Egyszerű de nagyszerű! Praktikus és csúszásmentes lépcsőkialakítással és a medence végén kialakított ülőpaddal vált igen népszerűvé vásárlóink között.

Style 750 Minimal



Méretetek: 7,5 X 3,8 X 1,5


Egyenes formavilágával és keresztirányú lépcsőivel sportolásra és pihenésre is egyaránt alkalmas, miközben lehetővé teszi a maximális helykihasználást.

■ VÁLASZTHATÓ SZÍNEK



10 év szerkezeti és 5 év felületi garanciát vállalunk

POOLCOMPOSIT



■ A MEDENCÉK AZ ALÁBBI SZETT BEN VÁSÁROLHATÓK

- üvegszálás gépészeti akna
- keringtető szivattyú
- homokszűrő tartály
- hatfunkciós váltószelep
- 1 db skimmer
- 2 db vízbefúvó jet
- 25 m flexibilis cső
- szerelési anyagok



Keringtető motor



Homokszűrőtartály hatfunkciós váltószeleppel



Víz befúvó jet



Skimmer



Üvegszálás gépház

KOMPOZIT KERÁMIA MEDENCÉK

A kompozit kerámia technológia a minőség és a gondtalan hosszútávú használat záloga.
A medence vázszerkezetére és vízzárása 20 év garanciát biztosítunk.
Az előregyártott medencék évtizedeken át élvezhetőek!

Ampron 
COMPOSIT CERAMIC SYSTEM



KORFU	WELLNESS	TOSCANA	IBIZA	RIMINI 6	RIMINI 7	RIMINI 8	ROMA 65	ROMA 90	ADRIA 75
									
4,5 x 2,5 x 1,2	5 x 2,5 x 1,3	6 x 3 x 1,4	6,5 x 3,5 x 1,5	5,6 x 2,7 x 1,4	7 x 3,5 x 1,5	8 x 3,8 x 1,5	6,5 x 3,5 x 1,5	9 x 3,75 x 1,5	7,5 x 3,8 x 1,5
ADRIA 100	GENOVA 70	GENOVA 90	CAPRI	ISTRIA	SPA 62	SPA 92	SPA MINIMAL	MIAMI	FESZÍTETT VÍZTÜKRŰ
									
10 x 3,8 x 1,5	7 x 3,8 x 1,5	9 x 3,8 x 1,5	8 x 3,8 x 1,5	11 x 3 x 1,5	6,2 x 3,75 x 1,5	9,2 x 3,75 x 1,5	10 x 3,8 x 1,5	10 x 3,8 x 1,5	OVERFLOW

POLIPROPILÉN MEDENCÉK

Polipropilén medencéink UV és hőállóak, ellenállóak a mechanikai sérülésekkel szemben ezáltal hosszú élettartamúak. A skimmerrel felszerelt medencék kiváló megoldást nyújtanak a víz tisztítására. Többféle alapépészeti kiegészítővel tudjuk bővíteni a medencetesteket, ezáltal biztosítva a garantált kényelmet. Fal-és anyagbiztonságuk nagyságrendekkel meghaladják a merevfalú medencéket. Beépítve kertjének funkcionális és egyben elegáns dísze lehet.

■ MÉRETEK ÉS ÁRAK:

5m x 3m x 1,2m	nettó 2.090.000 Forinttól
5m x 3m x 1,5m	nettó 2.290.000 Forinttól
6m x 3m x 1,2m	nettó 2.390.000 Forinttól
6m x 3m x 1,5m	nettó 2.540.000 Forinttól
7m x 3m x 1,5m	nettó 2.770.000 Forinttól
7m x 3,5m x 1,5m	nettó 3.090.000 Forinttól
8m x 4m x 1,5m	nettó 4.130.000 Forinttól

■ VÁLASZTHATÓ SZÍNEK



FÓLIÁS MEDENCÉK



Fóliával bélelt vasbeton medencék a szigeteléstechológiák fejlődésével néhány évtizede jelentek meg a hazai piacon. Az egyszerűbb kivitelezhetőség és alacsonyabb árkategória, valamint a szélsőséges éghajlati viszonyokhoz való jobb alkalmazkodás hamar népszerűvé tette a már megszokott csempézett medencék mellett. Előnye még, hogy a fóliaburkolat különösebb karbantartást nem igényel, néhány alapvető óvatossági szabály betartása mellett a hosszú élettartam garantált.

POLIKARBONÁT MEDENCEFEDÉSEK



■ ATLAS alacsony fedés

A kapható egyik legalacsonyabb fedés, így bármelyik kerthez tökéletesen illik, nemcsak a medencét emeli ki, de a ház és a kert szépségét is engedi érvényesülni. Modern, lapos és szögletes medencefedés, a kényelem, az esztétika és a felhasználóbarát tulajdonságok kifinomult kombinációja.
Középmagassága 50 cm.

■ MINERVA alacsony fedés

Alacsony kialakítású, elegáns modell, a megfelelő választás azok számára, akik kertjük harmonikus látványát helyezik előtérbe. Szabványos sínei, oldalsó bejárata, kiváló minőségű szigetelő tetőfedő anyaga és levehető előlapja egyszerű működést garantál minden helyzetben.
Középmagassága 70-80 cm.

■ VENUS alacsony fedés

Modern, szuper lapos íves kivitelű medencefedés, ajtó nélkül, 4mm víztiszta tömör polikarbonát üvegezéssel. A váztartó szerkezet egyedileg gyártott, nemesfém ötvözet felhasználásával készül. A lekerekített élek és sarokpontok megelőzik a baleseteket.
Középmagassága 55 cm.

■ VESTA alacsony fedés

Diszkrét és kifinomult formájú alacsony fedés, ami meghúzódik bármelyik kertben, amit szögletes, tiszta tetőfedő anyaga, futurisztikus karbon kialakítása és alacsony légsínei biztosítanak a leginkább.
Középmagassága 60-70 cm.

■ APOLLO középmagas fedés

Az Apollo a középmagas medencefedések klasszikus formavilágú modellje, ami szabadabb mozgást biztosít a zárt medencefedés alatt. Az időjárási körülményekkel szemben az egyik legellenállóbb fedés.
Középmagassága 110-150 cm.



Biztonság – a medencefedés megvédi a medencetestet a külső környezeti behatásoktól, védelmet nyújt az engedély nélküli medencehasználat ellen, valamint segít megelőzni a baleseteket kisgyerekek, vagy házi kedvencek tekintetében.

Fenntarthatóság – a polikarbonát fedés csökkenti a medencevíz párolgását, akár 80%-kal az energiafelhasználást, 60%-kal a vegyszerfelhasználást és redukálja a vízfelhasználást is.

Kényelem – a polikarbonát fedés csökkenti a víz szennyeződését, több hónappal meghosszabbítja a fürdési szezont és a medencefedés jobb helységi klímát biztosít.

POLIKARBONÁT MEDENCEFEDÉSEK



DIANA középmagas fedés

Kosárgörbe keresztmetszetű medencefedés magasított előtérrel, középmagas további szegmensekkel, 10 mm légcéllás polikarbonát üvegezéssel. A váztartó szerkezet egyedileg gyártott, nemesfém ötvözet felhasználásával készül. A lekerekített élek és sarokpontok megelőzik a baleseteket.

Középmagassága: 220-260 cm.

ATHENA magas fedés

Magas kosárgörbe keresztmetszetű medencefedés nagy belső térrel, 10 mm légcéllás polikarbonát üvegezéssel. Megnöveli a medence használati funkcióit. A váztartó szerkezet egyedileg gyártott, nemesfém ötvözet felhasználásával készül. A lekerekített élek és sarokpontok megelőzik a baleseteket.

Középmagassága 220-280 cm.

AURORA magas fedés

Magasított aszimmetrikus medencefedés, amely alakját a vízcseppek ihlették. Minden helyzetben egyszerű látványt nyújt, és elbűvölően elegáns hangulatot kölcsönöz a medencének.

Középmagassága 220 cm.

FORTUNA magas fedés


Ikerfalú polikarbonátból készült tető és kompakt polikarbonát oldalfal jellemzi ezt a fedést. Az ikerfalú polikarbonát 8 mm vastag, a fedés elérhető S, M és L profilban. A tető rendkívül ellenálló és nagyon jól szigetel, valamint UV védelmet biztosít.

Középmagassága: 220-280 cm.

OMEGA magas fedés

Az Omega medencefedés a legújabb típusaink egyike. Fantáziánévét a modell keresztmetszetével azonos alakú görög ABC omega betűje ihlette. Egyedi megjelenése minden építészeti stílus mellett kiemelkedően érvényesül.

Középmagassága: 180-280 cm.



A különböző igényeknek megfelelően magas, középmagas és alacsony fedések érhetők el medencéinkhez

alacsony fedés – olyan helyen előnyös, ahol a panorámát kell megőrizni

középmagas fedés – ha a légesebb fedés az Ön elvárása, akkor ez a megoldás a tökéletes választás; ez a megoldás a vízben való játékhoz, fedett állapot esetén sem kell lemondani az úszás örömeiről

magas fedés – a legtágabb fedés, ha az a kívánsága, hogy szabadtéri medence egy beltéri medence szinte minden funkciójával rendelkezzen, de a fedés mobilitása még további előnyt is jelentsen, akkor a magas fedés a megfelelő megoldás, valamint a parton való pihenéshez is elegendő helyet biztosít.

ELŐREGYÁRTOTT ÜVEGSZÁLAS GÉPÉSZETI AKNÁK

PRAKTIKUSSÁG – EGYSZERŰSÉG – TISZTASÁG



ÜVEGSZÁLAS

Szélesség	80 cm
Hosszúság	80 cm
Mélység	45 cm



KICSI

Szélesség	100 cm
Hosszúság	100 cm
Mélység	90 cm



KÖZEPES

Szélesség	150 cm
Hosszúság	120 cm
Mélység	100 cm



NAGY

Szélesség	300 cm
Hosszúság	120 cm
Mélység	100 cm



FÖLD FELETTI

Szélesség	230 cm
Hosszúság	115 cm
Mélység	110 cm

■ A FÖLD ALATTI GÉPÉSZETI AKNÁK

- előre megrendelhetők a beépített gépészettel
- többféle szabványméretben rendelhetőek
- gyorsan telepíthetők betonozás nélkül
- egyszerűen, könnyen elérhetők, kezelhetők és tisztán tarthatók a berendezések
- beépíthető, burkolható tetőkivitelben
- a tető a medence színében rendelhető

A medencék szükséges velejárói a gépészeti berendezések. A Medencecity által forgalmazott üvegszálás föld alatti és föld feletti gépészeti aknák megőrzik a medence környezetének harmóniáját, egyszerűen installálhatók és praktikusak.

